

# 帯状疱疹ワクチン<乾燥弱毒生水痘ワクチン>の接種を受けられる方へ

## 1. 予防できる病気

帯状疱疹

## 2. このワクチンについて

接種後は50～69歳で約90%、70歳代で約85%に水痘・帯状疱疹ウイルスに対する細胞性免疫の上昇が認められます

## 3. 接種を受ける時の注意

- ・ワクチンの必要性や副反応について不明な点がある場合は、予防接種を受ける前に医師に相談しましょう
- ・受けれる前日は入浴（又はシャワー）をして、体を清潔にしましょう
- ・当日は体調をよく観察して、普段と変わったところのないことを確認しましょう
- ・清潔な着衣をつけましょう
- ・予診票は医師への大切な情報です。正確に記入するようにしましょう
- ・予防接種を受ける方が女性の場合、あらかじめ約1ヵ月間は避妊しておきましょう
- ・生ワクチン（注射剤）の接種を受けた方は、通常、27日以上の間隔をおいてこのワクチンを接種してください  
また、医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと一緒に接種することができます

## 4. 副反応

ワクチン接種後に、他のワクチン接種でもみられるのと同様に下記のような副反応がみられますが、通常は一時的なもので数日で消失します。

- 〈局所〉  
注射部位の赤み、かゆみ、熱くなる、腫れ、痛み、硬くなるなど  
〈全身〉  
発疹、倦怠感など

下記のような重篤な副反応は発生率が非常に低いとされていますが、接種後に異常な症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診することが推奨されます。

アナフィラキシー（全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しいなど）  
血小板減少性紫斑病（鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくいなど）  
無菌性髄膜炎（発熱、吐き気、頭痛、うなじがこわばり固くなって首を前に曲げにくいなど）

## 5. 次の方は接種を受けないでください

- ・発熱している方（37.5℃以上）
- ・重篤な急性疾患にかかっている方
- ・水痘・帯状疱疹を予防するワクチンに含まれる成分で、過去にアナフィラキシーを起こしたことがある方なお、他の医薬品投与でアナフィラキシーを起こしたことがある人は、予防接種を受ける前に医師へその旨を伝え、判断を仰いでください
- ・妊娠している方
- ・医師により免疫不全などの診断を受けたり、免疫抑制を起こす治療を受けている方
- ・その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した方

## 6. 次の方は接種前に医師にご相談ください

- ・心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの基礎疾患がある方
- ・カゼなどのひきはじめと思われる方
- ・予防接種で接種後2日以内に発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う症状がみられた方
- ・薬の投与又は食事で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことのある方
- ・今までにけいれんを起こしたことがある方
- ・過去に免疫不全と診断されたことがある人、及び近親者に先天性免疫不全の人がいる方
- ・水痘・帯状疱疹を予防するワクチンに含まれる成分でアレルギーを起こすおそれのある方
- ・妊娠の可能性のある方、授乳中の方  
(妊娠中、授乳中は安全性が確立されていないので避けた方が望ましいです)

## 7. 接種後は以下のことに注意してください

- ・接種後30分間は病院にいるなどして様子を観察し、アレルギー反応などがあれば医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう
- ・接種後4週間は体調に注意しましょう
- ・接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は問題ありませんが、接種部位をこすることはやめましょう
- ・接種当日は激しい運動はさけてください。その他はいつも通りの生活で結構です
- ・接種後に高熱やけいれんなどの異常が出現した場合は、速やかに医師の診察を受けてください
- ・接種後2カ月間は避妊するようにしましょう
- ・このワクチンに限らず、ワクチン接種により血管迷走神経反射によりめまいや立ちくらみが起こる可能性があるため、車の運転や高所での作業は注意しましょう

## 8. 医薬品副作用救済制度について

本剤の接種により健康被害が発生した場合には「医薬品副作用被害救済制度」により治療費等が支給される場合があります。詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ等をご覧ください。



西梅田シティクリニック

Nishinomae City Clinic

# 予防接種予診票（帯状疱疹ワクチン）

太枠内を黒のボールペンで記入して下さい。

診察前の体温

℃

(フリガナ) 氏名	男・女	生年月日	西暦 ( 年 歳 月 か月)	日	保護者 氏名	未成年の場合のみ —
〒 住所				TEL	—	—

質問事項	回答欄	医師記入欄
今日受けられる予防接種について説明文を読んで理解しましたか	いいえ はい	
今までに帯状疱疹ワクチンの予防接種を受けたことがありますか	はい ( 歳頃 回)	いいえ
今日、普段と違って具合の悪いところがありますか	はい	いいえ
※「はい」と答えた方 具体的にどのような症状ですか (症状: )		
現在、何かの病気で医師にかかりていますか	はい (病名: )	いいえ
最近1カ月以内に何か病気にかかりましたか	はい (病名: )	いいえ
最近1カ月以内に近親者や周囲に麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜなどにかかった方がいますか	はい (病名: )	いいえ
最近1カ月以内に予防接種を受けましたか	はい (予防接種名: )	いいえ
今までに予防接種を受けて、具合が悪くなつたことがありますか	はい	いいえ
※「はい」と答えた方 具体的にどのような症状ですか (症状: )		
今までに下記のような特別な病気にかかり、医師の診断を受けたことがありますか 先天性異常 • 心臓 • 腎臓 • 肝臓 • 血液 • 脳神経 • 免疫不全症 • 悪性腫瘍 • その他の病気	はい	いいえ
※「はい」と答えた方 その病気を診てもらっている医師に、今日の予防接種を受けてよいといわれましたか	いいえ はい	はい
今までにひきつけ(けいれん)を起こしたことありますか	はい ( 頃 回くらい) (最後は 頃)	いいえ
※「はい」と答えた方 ひきつけ(けいれん)を起こしたとき、熱は出ましたか	はい ( ℃)	いいえ
薬や食品などでアレルギー症状(じんましん、アナフィラキシー)を起こしたり、体の具合が悪くなつたことがありますか	はい	いいえ
※「はい」と答えた方 薬・食品など原因になったもの( )		
近親者に予防接種を受けて、具合が悪くなつた方はいますか	はい (予防接種名: )	いいえ
近親者に先天性免疫不全と診断されている方はいますか	はい	いいえ
最近6か月以内に輸血あるいはガンマグロブリンの投与を受けましたか	はい ( 頃)	いいえ
【女性の方に】下記にあてはまることがありますか。	はい	いいえ
<input type="checkbox"/> 妊娠している <input type="checkbox"/> 妊娠の可能性がある(生理が予定より遅れているなど) <input type="checkbox"/> 授乳中である		
接種後2か月間の避妊についてご理解いただけましたか	いいえ	はい
その他、健康状態のことで医師に伝えておきたいことがあれば具体的にご記入ください(投薬状況など)		

今回の予防接種の目的と効果、副反応の可能性などについて理解した上で、今回の予防接種を希望しますか?	本人の署名(もしくは保護者の署名)
( はい ・ いいえ )	
*かっこ中のどちらかをえらんで下さい	代理人の場合は: 続柄( )

\*医師の記入欄

問診及び診察の結果、今日の予防接種は下記のように判断しました。	医師名
(実施できる • 見合わせた方が良い)	
本人(もしくは保護者)に対して、予防接種の効果、副反応および予防接種健康被害救済制度などについて、説明しました。	印

使用ワクチン名	ロット番号	接種部位	接種量	住所	大阪府大阪市北区梅田2-1-18 富士ビル2階・3階
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		皮下注射 右 • 左	0.5mL	医院名	西梅田シティクリニック
				院長	赤松 敏之 印
				接種年月日	令和 年 月 日

この予診票は、予防接種の安全性の確保を目的としています。記載いただきました個人情報はワクチン接種に関する予診にのみ使用します。